



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΜΕΛΕΤΗΣ 18920/28-12-2022

ΦΟΡΕΑΣ:

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ:

«ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

321.358,40 €

ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Ευρωπαϊκή Ένωση-
NextGeneration EU, Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0"

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

A/A	Εργολαβικές Εργασίες	A.T.	E.M.	K.A.	Ποσότητα
A. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Καθαίρεση πλινθοδομών	ΑΤΟΕ-22.04	m ³	ΟΙΚ 2222	3,00
2	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΑΤΟΕ-22.61	m ²	ΟΙΚ 2239	3,00
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΑΤΟΕ-20.30	m ³	ΟΙΚ 2171	6,00
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΑΤΟΕ-22.20.01	m ²	ΟΙΚ 2236	20,30
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΑΤΟΕ-22.23	m ²	ΟΙΚ-2226	150,00
6	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΑΤΟΕ-22.21.01	m ²	ΟΙΚ-2238	66,10
7	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΑΤΟΕ-22.53	m ²	ΟΙΚ-2275	30,00
8	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΑΤΟΕ-22.45	m ²	ΟΙΚ 2275	77,50
B. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΑΤΟΕ-71.31	M2	ΟΙΚ 7131	150,00

10	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΑΤΟΕ-73.26.01	M2	ΟΙΚ 7326.1	90,50
11	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΑΤΟΕ-73.33.02	M2	ΟΙΚ 7331	20,30
12	Χωρίσματα με αμφίπλευρα διπλή στρώση απλής γυψοσανίδας (περιλαμβάνεται τοποθέτηση)	ΑΤΟΕ-NEO-78.05.01	M2	ΟΙΚ 7809	35,60
13	Θερμοηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 100 kg	ΑΤΟΕ-79.55	M2	ΟΙΚ 7934	35,60
14	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών 600x600 mm (περιλαμβάνεται τοποθέτηση)	ΑΤΟΕ -N'EO-78.30.01	M2	ΟΙΚ 7809	219,26
15	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΑΤΟΕ-77.84.02	M2	ΟΙΚ7786.1	60,00
16	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΑΤΟΕ-77.15	TEM	ΟΙΚ7735	1.800,00
17	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών , επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΑΤΟΕ- 77.17.01	M2	ΟΙΚ 7737	50,00
18	Υδροχρωματισμοί παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό ως 5%	ΑΤΟΕ-77.02.01	m ²	ΟΙΚ 7706	150,00
19	Χρωματισμοί Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΑΤΟΕ-77.80.01	m ²	ΟΙΚ 7785.1	1.365,87
20	Χρωματισμοί Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΑΤΟΕ-77.80.02	m2	ΟΙΚ 7785.1	419,65
21	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΑΤΟΕ-77.16	M2	ΟΙΚ 7736	110,00
22	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο	ΑΤΟΕ-77.26.02	M2	ΟΙΚ 7746	110,00
23	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών	ΑΤΟΕ-77.27.01	M2	ΟΙΚ 7748	110,00
24	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	ΑΤΟΕ-77.68	M2	ΟΙΚ 7768	40,00
25	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΑΤΟΕ-77.54	M2	ΟΙΚ 7754	110,00
26	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	ΑΤΟΕ-74.23	M2	ΟΙΚ 7416	72,00
B. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					

27	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2	ΑΤΟΕ- 65.01.04	M2	OIK 6501	17,50
28	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΑΤΟΕ- 65.02.02.01	M2	OIK 6502	4,00
29	Παράθυρα και εξωστόθυρες γερμανικού τύπου	ΑΤΟΕ-54.27	M2	OIK 5431	35,00
30	Εξώφυλλα γερμανικού τύπου	ΑΤΟΕ-54.35	M2	OIK 5431	35,00
31	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΑΤΟΕ-76.27.01	M2	OIK 6530	52,50
32	Κινητές σίτες αερισμού	ΑΤΟΕ-65.25	M2	OIK 7609.2	52,50
33	Προμήθεια βινυλικού δαπέδου (προσαύξηση 10%)-TERAZZOT32, HLM-33003-32 HUALIFLOR (περιλαμβάνεται τοποθέτηση)	ΑΤΟΕ-N'EO- 73.96	M2	OIK 7396	366,94
34	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΑΤΟΕ 54.46.01	M2	OIK 5446.1	15,00
35	Πόρτα laminate ανοιγόμενη	ΑΤΟΕ-N'EO- 54.50.01	TEM	OIK 5446.1	3,00
36	Πρεσσαριστή πόρτα MDF λακαριστή με κρυφή κάσα-ανοιγόμενη	ΑΤΟΕ-N'EO- 54.50.02	TEM	OIK 5446.1	6,00
37	Γραφεία από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)	ΑΤΟΕ-N'EO- 54.72.01	K.A.	OIK 5472.1	39,00
38	Διευθυντικό γραφείο από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό	ΑΤΟΕ-N'EO- 54.72.02	K.A.	OIK 5472.1	1,00
39	Ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm	ΑΤΟΕ-N'EO- 54.72.03	K.A.	OIK 5472.1	33,00
40	Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη	ΑΤΟΕ-N'EO- 54.72.04	TEM	OIK 5472.1	33,00
41	Επένδυση πλάτης, από μελαμίνη	ΑΤΟΕ-N'EO- 54.72.05	TEM	OIK 5472.1	8,00
42	Κούτελο info-desk από mdf	ΑΤΟΕ-N'EO- 54.72.06	TEM	OIK 5472.1	2,00
43	Σοβατεπί από mdf άβαφο	ΑΤΟΕ-N'EO- 73.75	M.M.	OIK 7396	150,00
44	Εξωτερική Επιγραφή ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα	ΑΤΕΟ-N'EO- E- 9.4	TEM	OIK 6541	8,00
45	Φανάρι ΚΕΠ	ΝΑΟΔΟ Ε16.01	TEM	ΗΛΜ 108	8,00
46	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης	ΝΑΟΙΚ 76.21.01	TEM	OIK 7621	40,00

47	Λοιπές επιγραφές από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος	NAOIK 76.21.02	κ.α.	ΥΔΡ 6752	8,00
Γ.	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ				
48	Αποξηλώσεις υφιστάμενων φωτιστικών	ATHE-N'EO-1.1	K.A.	HΛM 10	1,00
49	Φωτιστικά LED για ψευδοροφή ορυκτής ίνας	ATHE N 8973.3.3	K.A.	HΛM 59	36,00
50	Κρεμαστά φωτιστικά άνωθεν γραφείων	ATHE N 8974.7.7	m	HΛM 59	8,00
51	Ταινία LED στο κούτελο του info desk	ATHE N 8974.8.8	kg	HΛM 59	8,00
52	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8131.2.1	TEM	HΛM 11	5,00
53	Αναμικτήρας [μπαταρία] θερμού-ψυχρού ύδατος χρωμέ Τοποθετημένος σε νιπτήρα ή νεροχύτη με περιστρεφόμενο ράμφος τύπου J και μοχλό χειρισμού ON-OFF (πάνω-κάτω). Διαμέτρου Φ 1/2 ins.	ATHE N8141.14.2	TEM	HΛM 13	5,00
54	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται.. ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα	ATHE N8151.10	TEM	HΛM 14	2,00
55	Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες	ATHE N8152	TEM	HΛM 5	2,00
56	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 X 56 cm	ATHE 8160.2	TEM	HΛM 17	3,00
57	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	ATHE N8160.13	TEM	HΛM 17	2,00
58	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 2,20 m	ATHE 8165.2.2	TEM	HΛM 17	9,00
59	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm	ATHE 8169.1.2	TEM	HΛM 13	9,00
60	Συσκευή παραλαβής τριμμένου σάπωνα Επίτοιχη	ATHE 8173	TEM	HΛM 13	9,00
61	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των	ATHE 8305	TEM	HΛM 14	5,00
62	Καθρέφτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36x48	ATHE 8168.1	TEM	HΛM 13	9,00

Καλαμπάκα 28 / 12 / 2022

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Καλαμπάκα 28 / 12 / 2022

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καλαμπάκα 28 / 12 / 2022
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΪΤΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΜ. ΤΟΛΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΥΧΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός