



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2025

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ 2ΟΥ & 3ΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ
Θέση: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΔΗΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Κωδ. ΕΤΕΠ	Άρθρο Αναθ/σης	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
Ομάδα Α: Χωματοουργικά, καθαιρέσεις							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ 20.02	A1	02-03-00-00	ΟΙΚ-2112	m3	178,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων χωρίς μεταφορά	ΣΧ. ΟΙΚ 20.02	A2	02-03-00-00	ΟΙΚ-2112	m3	21,00
3	Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α-2.1	A3	-	ΟΔΟ-1123Α	m ³	150,00
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφων με χρήση μηχανικών μέσων. σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 20.05.01	A4	02-04-00-00	ΟΙΚ-2124	m3	52,00
5	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 20.10	A5	02-07-02-00	ΟΙΚ-2162	m3	27,00
6	Πρόσθετη αποξημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης	ΟΙΚ 20.11	A6	02-07-02-00	ΟΙΚ-2163	m3	27,00
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ 20.20	A7	-	ΟΙΚ-2162	m3	74,00
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 20.30	A8	-	ΟΙΚ-2171	m3	178,00
9	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 22.15.01	A9	15-02-01-01	ΟΙΚ-2226	m3	17,00
10	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΥΔΡ 4.05	A10	-	ΥΔΡ 6808	m	110,00
11	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ-22.56	A11	15-02-02-02	ΟΙΚ-6102	kg	30,00
12	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 22.20.01	A12	-	ΟΙΚ-2236	m ²	6,00
13	Αποξήλωση καθιστικού (παγκάκι) από κίосκι	N. ΟΙΚ 22.45	A13		ΟΙΚ-2275	κ.α.	1,00
14	Αποξήλωση κάδων	N. ΟΙΚ 22.73	A14	-	ΟΙΚ-2275	κ.α.	2,00
15	Καθαίρεση εξοπλισμού καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης (βόλεις)	N. ΟΙΚ 22.74	A15	-	ΟΙΚ-2275	κ.α.	1,00
16	Καθαίρεση εξοπλισμού καλαθοσφαίρισης (σετ)	N. ΟΙΚ 22.74	A16	-	ΟΙΚ-2275	κ.α.	1,00
Σύνολο Ομάδας Α							
Ομάδα Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα							
17	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 32.01.03	B1	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	ΟΙΚ 3213	m3	47,00

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Κωδ. ΕΤΕΠ	Άρθρο Αναθ/σης	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	OIK 32.01.05	B2	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	OIK 3215	m ³	16,00
19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	OIK 32.01.06	B3	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	OIK 3215	m3	518,00
20	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	OIK 32.25.02	B4	-	OIK-3223.A.4	m ³	13,00
21	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	OIK 32.25.04	B5	-	OIK-3223.A.6	m ³	16,00
22	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	OIK 38.02	B6	01-04-00-00	OIK 3811	m ²	218,00
23	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	OIK 38.03	B7	01-04-00-00	OIK 3816	m ²	25,00
24	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	OIK 38.13	B8	01-05-00-00	OIK 3841	m2	215,00
25	Διαμόρφωση εγχοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	OIK 38.18	B9	-	OIK 3816	m	62,00
26	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	OIK 38.20.03	B10	01-02-01-00	OIK-3873	kg	144,00
27	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	OIK 38.20.02	B11	01-02-01-00	OIK-3873	kg	10.199,00
Σύνολο Ομάδας Β							
Ομάδα Γ							
28	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ Δ-2.1	Γ1	05-03-14-00	ΟΔΟ-1132	m2	1.825,00
29	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ-4	Γ2	-	ΟΔΟ-4120	m ²	1.963,00
30	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	Γ3	05-03-11-04	ΟΔΟ-4521B	m ²	2.006,00
Σύνολο Ομάδας Γ							
Ομάδα Δ: Υδραυλικά - Αποχέτευση - Δίκτυο ομβρίων							
31	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 3.10.01.01	Δ1	-	ΥΔΡ 6081.1	m3	22,00
32	Αποξήλωση ασφαλιστικών και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α-2.1	Δ2	-	ΟΔΟ - 1123Α	m3	6,00

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Κωδ. ΕΤΕΠ	Άρθρο Αναθ/σης	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
Ομάδα ΣΤ : Λοιπά, τελειώματα, πράσινο							
53	Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2	ΟΙΚ 79.15.02	ΣΤ1	-	ΟΙΚ 7914	m2	457,00
54	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΟΙΚ 79.16.01	ΣΤ2	-	ΟΙΚ 7914	m2	491,00
55	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	ΠΡΣ Β1	ΣΤ3	-	ΥΔΡ 6752	kg	717,00
56	Δένδρα κατηγορίας Δ5	ΠΡΣ Δ1.5	ΣΤ4	10-09-01-00	ΠΡΣ 5210	τεμ	10,00
57	Δένδρα κατηγορίας Δ8	ΠΡΣ Δ1.8	ΣΤ5	10-09-01-00	ΠΡΣ 5210	τεμ	14,00
58	Θάμνοι κατηγορίας Θ4	ΠΡΣ Δ2.4	ΣΤ6	10-09-01-00	ΠΡΣ 5210	τεμ	124,00
59	Θάμνοι κατηγορίας Θ5	ΠΡΣ Δ2.5	ΣΤ7	10-09-01-00	ΠΡΣ 5210	τεμ	122,00
60	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ Δ7	ΣΤ8	-	ΠΡΣ 1710	m ³	212,00
61	Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	ΠΡΣ Ε1.2	ΣΤ9	10-05-01-00	ΠΡΣ 5120	τεμ	256,00
62	Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m	ΠΡΣ Ε4.3	ΣΤ10	10-05-01-00	ΠΡΣ 5110	τεμ	14,00
63	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	ΠΡΣ Ε9.6	ΣΤ11	10-05-01-00	ΠΡΣ 5210	τεμ	246,00
64	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 lt - 80 lt	ΠΡΣ Ε9.8	ΣΤ12	10-05-01-00	ΠΡΣ 5210	τεμ	10,00
65	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 lt - 150 lt	ΠΡΣ Ε9.9	ΣΤ13	10-05-01-00	ΠΡΣ 5210	τεμ	14,00
Σύνολο Ομάδας ΣΤ							

Καλαμπάκα,/...../2025

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ. Υ.

ΛΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ